



# Full kontroll på alle overløp

**VI HJELPER DEG Å MØTE FYLKESMANNENS KRAV**

**xylem**  
Let's Solve Water





## Total løsning for styring og kontroll



### CHATTER®

- Datalogger som gir full oversikt over alle overløp
- Batteri -og/eller nettdrift gir fleksibilitet i selvstyrte applikasjoner
- Måler, logger og sender dataene på epost, sms eller direkte til SCADA system
- Kompakt og robust utforming med lang batteritid gir nødvendig driftssikkerhet
- Chatter har en enkel og fleksibel montering

### MµCONNECT®

- Komplette pumpestyringsenhet som er både enkel og fleksibel
- Motta nedbørsmålinger og varsel mellom pumpestasjoner som parameter i pumpestyringen
- Få alarmer på sms, samt beregnet overløp
- Styringsenheten leveres frittstående, trådløst, eller tilkoblet ditt SCADA system.
- MµConnect er modulbasert for enkel utvidelse, konfigurering og drift.

### MAGFLUX®

- Robust, velprøvd og meget brukervennlig mengdemåler
- Gir meget god målenøyaktighet i et bredt måleområde
- Innebygget datalogger gir mulighet for enkel autonom drift
- Fleksibel installasjon; velg selv plassering av display på måler eller vegg/skap
- Kan brukes frittstående eller kobles til styringssystem

### FLOW CONVERTER 713

- Åpen kanal mengdemåler for registrering av overløp
- Meget godt utprøvd løsning for avløpsapplikasjoner
- Ultralydmåling i måleren gir deg enkel installasjon og god driftssikkerhet
- Styr prøvetakere direkte fra måleren
- Ferdig programmert med enkel konfigurering og smart funksjoner



## ANDRE RELEVANTE OVERLØSPRODUKTER

### ProDSS

ProDSS er et håndholdt felt-instrument som gir deg umiddelbare verdier på mange vannkvalitets-parameter. Instrumentet lagrer måledata internt, sammen med lokasjonen med sin innbygde GPS. ProDSS kan gi deg umiddelbare data på pH/ORP, vanntemperatur, oxygen, konduktivitet, turbiditet, ammonium, nitrat og vannstand, samt mange andre parametre. ProDSS kan i mange tilfeller erstatte manuelle vannprøver.



### Exo®

Følg endringene på vannkvaliteten i forbindelse med overløp-situasjoner. EXO monteres gjerne i felt for en periode og gir deg oversikten på pH/ORP, vanntemperatur, oxygen, konduktivitet, turbiditet, ammonium, nitrat, samt mange andre parameter. EXO kan konfigureres til å oversende måledata i sanntid, eller logge lokalt. Instrumentet fungerer også utmerket til målinger i grunnvann.



### IQ®

IQ er en doppler mengdemåler utviklet for måling i åpne kanaler og store rør. Den gir deg en umiddelbar og svært nøyaktig måling av vannstrømmene. Instrumentet benytter doppler-effekt som måleprinsipp og er den sikreste og mest nøyaktige teknologien for måling av vannstrømmer. Instrumentet kan benyttes i åpne kanaler, samt i rør. Instrumentet kan også konfigureres til å logge vannstrømmene over en viss periode, der måledata lagres internt.



### Prøvetaker 780

Prøvetaker 780 er utviklet til automatisk oppsamling av vannprøver fra innsjøer, elver, bekker, renseanlegg, pumpestasjoner, etc. Den kan kobles direkte til Flow Converter 713 for prøvetaking, og bruker trykk/vakuüm-metoden.



### Expert® / Shuttle®

Nivåtransmittere finnes i flere varianter til forskjellige formål. Expert® hydrostatisk nivåtransmittere benyttes gjerne i forbindelse med måling av nivå på drikkevann, avløpsvann og der det benyttes kjemikalier. Shuttle® ultralyd nivåtransmitter har fordelen ved at enheten ikke berører vannet/mediet som skal måles på. Enheten kommer med integrert pumpestyring og leveres ellers i flere varianter avhengig av ønsket måleområde og hvilket medium det skal måles på.



## AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

Sanddalsringen 5b, P.O. Box 103 Midtun  
5828 Bergen, Norge  
**Tel:** +47 55 60 48 00  
**Fax:** +47 55 60 48 01  
**E-post:** aanderaa.info@xyleminc.com

Prins Chr. Augusts Plass 1  
1530 Moss, Norge  
**Tel:** +47 69 20 60 70  
**Fax:** +47 69 20 60 71  
**E-post:** noinfo@xyleminc.com

